

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 865—2025

血站采供血基本数据集

Basic dataset of blood collection and supply in blood establishment

2025-07-16 发布

2026-01-01 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

前 言

本标准为你推荐性标准。

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会和血液标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司和医疗应急司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位：浙江省血液中心、上海市血液中心、北京市红十字血液中心、山东省血液中心、江苏省血液中心、浙江数字医疗卫生技术研究院。

本标准主要起草人：胡伟、孔长虹、裘君娜、高瑜、施欣、刘燕、周春、刘万奇、黄少毅、徐美兰。

血站采供血基本数据集

1 范围

本标准规定了血站采供血基本数据集的元数据属性和数据元属性。
本标准适用于血站采供血基本信息的采集、存储与共享，以及血站信息系统的开发建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码
GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
GB/T 4658 学历代码
GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
WS/T 203 输血医学术语
WS/T 363(所有分册) 卫生健康信息数据元目录
WS/T 364.3 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征
WS/T 364.9 卫生健康信息数据元值域代码 第9部分：实验室检查
WS/T 370 卫生健康信息基本数据集编制标准
WS 400 血液运输标准
WS/T 551 献血不良反应分类指南
WS/T 789 血液产品标签与标识代码标准
WS/T 811 血站信息系统基本功能标准

3 术语和定义

WS/T 203、WS/T 363、WS/T 370、WS 400、WS/T 551、WS/T 789、WS/T 811中界定的术语和定义适用于本标准。

4 数据集元数据属性

根据WS/T 370，本数据集的元数据属性见表1。

表1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
标识信息子集	数据集名称	血站采供血基本数据集
	数据集标识符	HDSD2.01
	数据集发布方-单位名称	国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会
	关键词	血站采供血
	数据集语种	中文
	数据集分类-类目名称	医疗保障-服务
内容信息子集	数据集摘要	血站采供血基本数据集包括献血者基本信息、血液产品基本信息、献血者屏蔽、献血者健康检查、血液采集、血液成分制备、血液检测、血液储存与发放、质量控制、关键设备、关键物料的相关数据元
	数据集特征数据元	献血者档案编号、血液产品码、献血码、发生献血不良反应标识、血液状态代码、采集血液类别代码、血液储存温度代码、血液运输设备代码、血液质量检查项目代码等

5 数据元目录

5.1 数据元公用属性

数据元公用属性见表2。

表2 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会
	相关环境	卫生健康信息
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	国家卫生健康委统计信息中心
	注册状态	标准状态
	提交机构	浙江省血液中心

5.2 数据元专用属性

5.2.1 献血者基本信息数据子集

献血者基本信息数据元专用属性描述见表3。

表3 献血者基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.001.001	DE01.00.009.00	献血者档案编号	按照某一特定编码规则赋予献血者的编号	S1	N17	
HDSD2.01.001.002	DE02.01.039.00	姓名	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.001.003	DE02.01.040.00	性别代码	个体生理性别在特定编码体系中的代码	S3	N1	GB/T 2261.1 人的性别代码表
HDSD2.01.001.004	DE02.01.005.00	出生日期	个体出生当日的公元纪年日期	D	D8	
HDSD2.01.001.005	DE02.01.025.00	民族	个体所属民族名称在特定编码体系中的代码	S3	N2	GB/T 3304 民族名称代码表
HDSD2.01.001.006	DE02.01.015.00	国籍	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	S3	AN3	GB/T 2659.1 国家和地区名称代码表
HDSD2.01.001.007	DE02.01.031.00	身份证件类别代码	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
HDSD2.01.001.008	DE02.01.030.00	身份证件号码	个体的身份证件上的唯一法定标识符	S1	AN..18	
HDSD2.01.001.009	DE02.01.010.00	电话号码	个体或机构联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	
HDSD2.01.001.010	DE02.01.052.05	献血者职业类别代码	献血者从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	表14 献血者职业类别代码表
HDSD2.01.001.011	DE02.01.041.00	学历代码	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	GB/T 4658 学历代码表
HDSD2.01.001.012	DE02.01.091.00	地址-省(自治区、直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	S1	AN..100	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.001.013	DE02.01.092.00	地址-市(地区、州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	S1	AN..100	
HDSD2.01.001.014	DE02.01.093.00	地址-县(区)	个体或机构地址中的县或区名称	S1	AN..100	
HDSD2.01.001.015	DE02.01.094.00	地址-乡(镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	S1	AN..100	
HDSD2.01.001.016	DE02.01.095.00	地址-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	S1	AN..100	
HDSD2.01.001.017	DE02.01.096.00	地址-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	S1	AN..100	
HDSD2.01.001.018	DE02.01.012.00	电子邮件地址	个体或机构的电子邮箱名称	S1	AN..70	
HDSD2.01.001.019	DE04.50.001.00	献血者ABO血型代码	献血者按照ABO血型系统决定的血型在特定编码体系中的代码	S3	N1	WS/T 364.9 CV04.50.005 ABO 血型代码表
HDSD2.01.001.020	DE04.50.010.00	献血者RhD血型代码	献血者按照RhD血型系统决定的血型在特定分类中的代码	S2	N1	1. RhD阴性 2. RhD阳性 3. 不详

5.2.2 血液产品基本信息数据子集

血液产品基本信息数据元专用属性描述见表4。

表4 血液产品基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.002.001	DE08.50.098.00	血液产品代码	指明产品描述的代码	S3	AN5	WS/T 789 表B.4 血液产品代码
HDSD2.01.002.002	DE01.00.023.00	血液产品码	确定一类血液产品及其献血类型和分装信息	S1	AN8	
HDSD2.01.002.003	DE01.00.038.00	献血码	献血者每一次献血的唯一编号	S1	AN..15	
HDSD2.01.002.004	DE04.50.001.00	血液产品ABO血型代码	一类血液产品的ABO血型代码	S3	N1	WS/T 364.9 CV04.50.005 ABO 血型代码表
HDSD2.01.002.005	DE04.50.010.00	血液产品RhD血型代码	一类血液产品的RhD血型代码	S2	N1	1. RhD阴性 2. RhD阳性 3. 不详
HDSD2.01.002.006	DE06.00.267.00	血液公称容量值	用于原始全血采集量(不含抗凝血)的显示	N	N..4	
HDSD2.01.002.007	DE06.00.267.00	血量值	血液产品的血量值	N	N..4	
HDSD2.01.002.008	DE08.50.036.00	血量计量单位	血液产品容量的的计量单位,可包含汉字的字符,如mL,单位,治疗量等	S1	A..10	
HDSD2.01.002.009	DE09.00.173.01	血液储存温度代码	血液产品的储存温度代码	S3	N1	表15 血液储存与运输温度代码表
HDSD2.01.002.010	DE02.10.073.00	血液产品失效日期时间	血液产品失效当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.002.011	DE06.00.010.00	采血开始日期时间	血液采集开始当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.002.012	DE06.00.010.00	血液产品制备日期时间	血液产品制备完成当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.002.013	DE09.00.174.00	血液状态代码	描述血液产品状态的代码	S2	N1	1.合格 2.不合格 3.待确认
HDSD2.01.002.014	DE08.10.052.00	血站机构代码	血站对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	S1	AN18	GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
HDSD2.01.002.015	DE08.10.038.00	血站许可证号码	血站的执业许可证编号	S1	AN..40	

5.2.3 献血者屏蔽数据子集

献血者屏蔽数据元专用属性描述见表5。

表5 献血者屏蔽数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.003.001	DE01.00.012.00	献血者屏蔽内部标识	血站信息系统对每一位献血者进行屏蔽献血的唯一编号	S1	N20	
HDSD2.01.003.002	DE09.00.175.00	献血者屏蔽方式代码	献血者屏蔽的操作方式	S2	N1	1.人工屏蔽 2.自动屏蔽
HDSD2.01.003.003	DE06.00.107.01	献血者屏蔽原因代码	献血者屏蔽献血原因在特定编码体系中的代码	S3	N1	表16 献血者屏蔽原因代码表
HDSD2.01.003.004	DE06.00.220.00	献血者屏蔽开始日期时间	献血者屏蔽开始当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.003.005	DE06.00.219.00	献血者屏蔽结束日期时间	献血者屏蔽结束当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.003.006	DE02.01.039.00	献血屏蔽操作人员姓名	献血者屏蔽操作工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.003.007	DE06.00.010.00	献血屏蔽操作日期时间	对献血者进行献血屏蔽操作当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.003.008	DE06.00.107.06	献血者解除屏蔽原因描述	献血者解除屏蔽献血原因描述	S1	AN..200	
HDSD2.01.003.009	DE02.01.039.00	献血解除屏蔽人员姓名	解除屏蔽操作工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.003.010	DE02.10.073.00	献血解除屏蔽日期时间	对献血者解除献血屏蔽操作当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

5.2.4 献血者健康检查数据子集

献血者健康检查数据元专用属性描述见表6。

表6 献血者健康检查数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.004.001	DE01.00.012.00	献血健康检查内部标识	献血者进行每一次健康检查的唯一编号	S1	N20	
HDSD2.01.004.002	DE04.30.017.00	献血健康征询结论代码	献血者健康征询的结论代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.004.003	DE06.00.107.02	献血健康征询不合格原因代码	献血者健康征询不合格原因所属类别在特定分类体系中的代码	S3	N1	表18 健康征询不合格原因代码表
HDSD2.01.004.004	DE02.01.039.00	献血健康征询人员姓名	健康征询工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.004.005	DE06.00.010.00	献血健康征询日期时间	献血者进行健康征询当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.004.006	DE04.30.017.00	献血一般检查结论代码	献血者一般检查的结论代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.004.007	DE06.00.107.03	献血一般检查不合格原因代码	献血者一般检查不合格原因所属类别在特定分类体系中的代码	S3	N1	表19 一般检查不合格原因代码表
HDSD2.01.004.008	DE02.01.039.00	献血一般检查人员姓名	一般检查工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.004.009	DE06.00.010.00	献血一般检查日期时间	对献血者进行一般检查当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.004.010	DE04.30.017.00	献血前检测结论代码	对献血者献血前检测的结论代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.004.011	DE06.00.107.04	献血前检测不合格原因代码	献血者献血前检测不合格原因所属类别在特定分类体系中的代码	S3	N1	表20 献血前检测不合格原因代码表
HDSD2.01.004.012	DE02.01.039.00	献血前检测人员姓名	献血前检测工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.004.013	DE06.00.010.00	献血前检测日期时间	对献血者进行献血前检测当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.004.014	DE09.00.180.00	献血评估结论代码	工作人员对献血者进行献血评估的结论代码	S2	N1	1. 可以献血 2. 不宜献血 3. 暂缓献血
HDSD2.01.004.015	DE02.01.039.00	献血评估人员姓名	献血评估工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.004.016	DE05.10.144.00	献血评估日期时间	对献血者进行献血评估当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

5.2.5 血液采集数据子集

血液采集数据元专用属性描述见表7。

表 7 血液采集数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.005.001	DE01.00.012.00	血液采集内部标识	血站信息系统对每一位献血者进行每一次血液采集的唯一编号	S1	N20	
HDSD2.01.005.002	DE08.50.096.00	采集血液类别代码	对献血者进行血液采集的血液类别	S3	N1	表21 采集血液类别代码表
HDSD2.01.005.003	DE06.00.267.00	预计采血量	对献血者进行血液采集时准备的采集血袋的规格量	N	N..4	
HDSD2.01.005.004	DE06.00.267.00	实际采血量	对献血者进行血液采集的实际采集量值	N	N..4	
HDSD2.01.005.005	DE08.50.036.00	采血量计量单位	预计采血量或实际采血量的计量单位,可包含汉字的字符,如mL,单位,治疗量等	S1	A..10	
HDSD2.01.005.006	DE09.00.176.00	献血静脉穿刺结果代码	对献血者进行血液采集时静脉穿刺结果	S2	N1	1.一次穿刺 2.二次或以上穿刺
HDSD2.01.005.007	DE06.00.220.00	采血开始日期时间	血液采集开始当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.005.008	DE06.00.219.00	采血结束日期时间	血液采集结束当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.005.009	DE02.01.039.00	采血人员姓名	血液采集工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.005.010	DE09.00.059.00	献血地点	献血者参加献血的地点描述	S1	AN..50	
HDSD2.01.005.011	DE06.00.129.00	发生献血不良反应标志	标识献血者在献血过程中是否出现献血不良反应	L	T/F	
HDSD2.01.005.012	DE05.10.222.01	献血不良反应分类代码	献血者在献血过程中发生献血不良反应的原因	S3	N2	表22 献血不良反应分类代码表
HDSD2.01.005.013	DE05.10.222.02	献血不良反应严重程度代码	根据是否需要治疗和结局,对献血不良反应严重程度评估	S2	N1	1.重度不良反应 2.非重度不良反应
HDSD2.01.005.014	DE05.10.222.03	献血不良反应与献血的相关性级别代码	根据证据的支持力度评估不良反应与献血相关性的级别	S3	N1	表23 献血不良反应与献血相关性级别代码表
HDSD2.01.005.015	DE09.00.177.00	献血招募类型代码	献血者参加献血时的组织类型	S2	N1	1.个人 2.团体

5.2.6 血液成分制备数据子集

血液成分制备数据元专用属性描述见表8。

表 8 血液成分制备数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.006.001	DE01.00.012.00	血液成分制备内部标识	血站信息系统对每一次成分制备的唯一编号	S1	N20	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.006.002	DE01.00.023.00	起始血液产品码	制备前确定一类血液产品及其献血类型和分装信息	S1	AN8	
HDSD2.01.006.003	DE06.00.267.00	起始血液血量	制备前血液产品的血量值	N	N..4	
HDSD2.01.006.004	DE08.50.036.00	起始血液血量计量单位	制备前血液容量的计量单位,可包含汉字的字符,如mL,单位,治疗量等	S1	A..10	
HDSD2.01.006.005	DE01.00.023.00	制备后血液产品码	制备后确定一类血液产品及其献血类型和分装信息	S1	AN8	
HDSD2.01.006.006	DE06.00.267.00	制备后血液血量	制备后血液产品的血量值	N	N..4	
HDSD2.01.006.007	DE08.50.036.00	制备后血液血量计量单位	制备后血液容量的计量单位,可包含汉字的字符,如mL,单位,治疗量等	S1	A..10	
HDSD2.01.006.008	DE02.01.039.00	血液产品制备人员姓名	血液制备操作工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.006.009	DE06.00.010.00	血液产品制备日期时间	血液产品制备完成当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

5.2.7 血液检测数据子集

血液检测数据元专用属性描述见表9。

表9 血液检测数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.007.001	DE01.00.012.00	血液检测内部标识	血站信息系统对每一次血液检测的唯一编号	S1	N20	
HDSD2.01.007.002	DE06.00.204.00	血液标本异常标志	标识血液标本是否异常的标志	L	T/F	
HDSD2.01.007.003	DE09.00.178.00	血液标本委托血清学检测标志	标识血液标本是否委托其他机构进行血清学检测的标志	L	T/F	
HDSD2.01.007.004	DE09.00.179.00	血液标本委托核酸检测标志	标识血液标本是否委托其他机构进行核酸检测的标志	L	T/F	
HDSD2.01.007.005	DE02.01.039.00	血液标本接收人员姓名	接收血液标本工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.007.006	DE04.50.141.00	血液标本接收日期时间	血液标本接收当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.007.007	DE04.30.017.00	血液检测最终结论代码	将血清学检测结论和核酸检测结论相结合进行判定得出的检测结论代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.008	DE02.01.039.00	血液检测最终结论发布人员姓名	血液检测最终结论发布工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.007.009	DE06.00.010.00	血液检测最终结论发布日期时间	血液检测最终结论发布当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.007.010	DE02.01.039.00	血液检测报告签发人员姓名	检测报告签发工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.007.011	DE06.00.010.00	血液检测报告签发日期时间	检测报告签发当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.007.012	DE04.50.001.00	ABO血型定型试验结果代码	对献血者标本进行ABO血型定型的结果代码	S3	N1	WS/T 364.9 CV04.50.005 ABO 血型代码表
HDSD2.01.007.013	DE04.50.010.00	RhD血型定型试验结果代码	对献血者标本进行RhD血型定型的结果代码	S2	N1	1. RhD阴性 2. RhD阳性 3. 不详
HDSD2.01.007.014	DE04.30.017.00	丙氨酸氨基转移酶检测结果代码	对献血者血液丙氨酸氨基转移酶的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.015	DE04.30.017.00	丙型肝炎病毒感染标志物检测结果代码	对献血者血液丙型肝炎病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.016	DE04.30.017.00	乙型肝炎病毒感染标志物检测结果代码	对献血者血液乙型肝炎病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.017	DE04.30.017.00	人类免疫缺陷病毒感染标志物检测结果代码	对献血者血液人类免疫缺陷病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.018	DE04.30.017.00	梅毒螺旋体感染标志物检测结果代码	对献血者血液梅毒螺旋体感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.019	DE04.30.017.00	人类嗜T淋巴细胞病毒感染标志物检测结果代码	对献血者血液人类嗜T淋巴细胞病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.020	DE04.30.017.00	乙型肝炎病毒感染标志物核酸检测结果代码	利用核酸检测方法对献血者血液乙型肝炎病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.021	DE04.30.017.00	丙型肝炎病毒感染标志物核酸检测结果代码	利用核酸检测方法对献血者血液丙型肝炎病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.022	DE04.30.017.00	人类免疫缺陷病毒感染标志物核酸检测结果代码	利用核酸检测方法对献血者血液人类免疫缺陷病毒感染标志物的检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.023	DE04.30.017.00	核酸联合检测结果代码	利用核酸检测方法对献血者血液丙型肝炎病毒、乙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒感染标志物的联合检测结果代码	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.007.024	DE06.00.107.07	其他血液检测不合格情况描述	上述未包含的引起最终检测结论为不合格的情况描述（如亚型、不规则抗体、其他经血传播病毒）	S1	AN.50	
HDSD2.01.007.025	DE09.00.181.00	室内质控类型代码	血站血液检测室内质控所属类型在特定分类中的代码	S2	N1	1. 阴性质控 2. 阳性质控

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.007.026	DE09.00.182.00	室内质控状态代码	血站血液检测进行室内质控的状态结果代码	S2	N1	1. 受控 2. 失控 3. 警告

5.2.8 血液储存与发放数据子集

血液储存与发放数据元专用属性描述见表10。

表 10 血液储存与发放数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.008.001	DE01.00.023.00	血液产品码	确定一类血液产品及其献血类型和分装信息	S1	AN8	
HDSD2.01.008.002	DE01.00.038.00	献血码	献血者每一次献血的唯一编号	S1	AN..15	
HDSD2.01.008.003	DE09.00.183.00	成品血液标签打印状态标志	标识成品血液标签是否打印	L	T/F	
HDSD2.01.008.004	DE02.01.039.00	成品血液标签打印人员姓名	成品血液标签打印工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.008.005	DE06.00.010.00	成品血液标签打印日期时间	打印成品血液标签打印当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.006	DE06.00.107.05	血液报废原因代码	血液报废原因所属类别在特定分类体系中的代码	S3	N1	表24 血液报废原因代码表
HDSD2.01.008.007	DE02.01.039.00	血液报废人员姓名	血液报废操作工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.008.008	DE06.00.010.00	血液报废操作日期时间	血液报废操作当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.009	DE09.00.184.00	血液发放去向代码	描述血液发放的去向	S3	N1	表25 血液发放去向代码表
HDSD2.01.008.010	DE02.01.039.00	血液发放人员姓名	血液发放工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.008.011	DE06.00.010.00	血液发放日期时间	血液发放当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.012	DE08.10.013.00	血液接收机构名称	血液接收机构的组织机构名称	S1	AN..70	
HDSD2.01.008.013	DE08.10.052.00	血液接收机构代码	血液接收机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	S1	AN18	GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
HDSD2.01.008.014	DE09.00.185.00	血液接收来源代码	描述血液接收的来源	S3	N1	表26 血液接收来源代码表
HDSD2.01.008.015	DE02.01.039.00	血液接收人员姓名	血液接收工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.008.016	DE06.00.010.00	血液接收日期时间	血液接收当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.017	DE08.10.013.00	血液发放机构名称	血液发放机构的组织机构名称	S1	AN..70	
HDSD2.01.008.018	DE08.10.052.00	血液发放机构代	血液发放机构对应的针对	S1	AN18	GB 32100 法人和

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
		码	组织机构的特殊编码体系中的代码			其他组织统一社会信用代码编码规则
HDSD2.01.008.019	DE08.50.055.00	血液运输设备编码	血站血液运输设备出厂时的唯一代码	S1	N..20	
HDSD2.01.008.020	DE09.00.186.00	血液运输设备代码	用于血液运输的温控车辆或运输箱等设备所属类别在特定分类体系中的代码	S2	N1	1. 温控车辆 2. 血液运输箱 3. 其他
HDSD2.01.008.021	DE09.00.173.01	血液运输温度代码	血液产品运输过程中的温度代码	S3	N1	表15 血液储存与运输温度代码表
HDSD2.01.008.022	DE09.00.059.00	血液运输启运地名称	血液运输启运地的地点描述	S1	AN..70	
HDSD2.01.008.023	DE09.00.059.00	血液运输目的地名称	血液运输目的地的地点描述	S1	AN..70	
HDSD2.01.008.024	DE06.00.220.00	血液运输开始日期时间	血液运输开始时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.025	DE06.00.219.00	血液运输结束日期时间	血液运输结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.008.026	DE02.01.039.00	血液运输人员姓名	血液运输工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	

5.2.9 质量控制数据子集

质量控制数据元专用属性描述见表11。

表 11 质量控制数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.009.001	DE01.00.012.00	血站质量控制内部标识	血站信息系统对每一次质量抽检的唯一编号	S1	N20	
HDSD2.01.009.002	DE08.50.097.00	血液品种类别代码	描述血液品种类别代码	S3	N2	WS/T 789 表B.2 血液品种类别代码
HDSD2.01.009.003	DE09.00.187.00	血液质量检查项目代码	对血液产品进行抽检的质量检查项目	S3	N2	表27 血液质量检查项目代码表
HDSD2.01.009.004	DE04.30.017.00	血液质量检查结果代码	对血液产品进行抽检的质量检查结果	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.009.005	DE02.01.039.00	血液质量检查人员姓名	对血液产品进行抽检的质量检查工作人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.009.006	DE06.00.010.00	血液质量检查日期时间	血液质量检查当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.009.007	DE08.50.044.00	血站关键物料名称	血站关键物料的名称	S1	AN..200	
HDSD2.01.009.008	DE04.30.017.00	血站关键物料质量检查结果代码	对血站关键物料的质量检查结果	S3	N1	表17 检验/检查结果代码表
HDSD2.01.009.009	DE02.01.039.00	血站关键物料质量检查人员姓名	对血站关键物料进行抽检的质量检查工作人员在公	S1	A..50	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
			安管理部门正式登记注册的 的姓氏和名称			
HDSD2.01.009.010	DE06.00.010.00	血站关键物料质量 检查日期时间	血站关键物料质量检查当 日的公元纪年日期和时间的 完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.009.011	DE08.50.006.00	血站关键设备名 称	血站关键设备的名称	S1	AN..20	
HDSD2.01.009.012	DE04.30.017.00	血站关键设备质 量检查结果代码	对血站关键设备进行质量 检查的结果	S3	N1	表17 检验/检查 结果代码表
HDSD2.01.009.013	DE02.01.039.00	血站关键设备质 量检查人员姓名	对血站关键设备进行抽检 的质量检查工作人员在公 安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.009.014	DE06.00.010.00	血站关键设备质 量检查日期时间	血站关键设备质量检查当 日的公元纪年日期和时间的 完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.009.015	DE09.00.188.00	血站环境卫生质 量检查项目代码	对血站环境卫生进行抽检 的质量检查项目	S3	N1	表28 血站环境 卫生质量检查项 目代码表
HDSD2.01.009.016	DE04.30.017.00	血站环境卫生质 量检查结果代码	对血液产品进行抽检的质 量检查结果	S3	N1	表17 检验/检查 结果代码表
HDSD2.01.009.017	DE02.01.039.00	血站环境卫生质 量检查人员姓名	对血站环境卫生进行抽检 的质量检查工作人员在公 安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSD2.01.009.018	DE06.00.010.00	血站环境卫生质 量检查日期时间	血站环境卫生质量检查当 日的公元纪年日期和时间的 完整描述	DT	DT15	

5.2.10 关键设备数据子集

关键设备数据元专用属性描述见表12。

表 12 关键设备数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.010.001	DE08.50.055.00	血站关键设备编 码	血站关键设备出厂时的 唯一代码	S1	N..20	
HDSD2.01.010.002	DE08.50.006.00	血站关键设备名 称	血站关键设备的名称	S1	AN..20	
HDSD2.01.010.003	DE08.50.035.00	血站关键设备生 产厂家名称	血站关键设备生产厂商 的单位名称	S1	AN..70	
HDSD2.01.010.004	DE08.50.043.00	血站关键设备规 格型号	血站关键设备规格型号 的描述	S1	A..20	
HDSD2.01.010.005	DE06.00.010.00	血站关键设备计 量日期时间	血站关键设备计量当日 的公元纪年日期和时间的 完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.010.006	DE09.00.189.00	血站关键设备计 量标志	标识血站关键设备是否 需要强制检定或校准	L	T/F	
HDSD2.01.010.007	DE09.00.190.00	血站关键设备使 用状态标识代码	描述血站关键设备使用 状态的代码	S2	N1	1. 运行 2. 停用 3. 计量中

5.2.11 关键物料数据子集

关键物料数据元专用属性描述见表13。

表 13 关键物料数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSD2.01.011.001	DE08.50.055.00	血站关键物料编码	血站关键物料出厂时的唯一代码	S1	N..20	
HDSD2.01.011.002	DE08.50.044.00	血站关键物料名称	血站关键物料的名称	S1	AN..200	
HDSD2.01.011.003	DE08.50.035.00	血站关键物料生产厂家名称	血站关键物料生产厂商的单位名称	S1	AN..70	
HDSD2.01.011.004	DE08.50.043.00	血站关键物料规格型号	血站关键物料规格型号的描述	S1	A..20	
HDSD2.01.011.005	DE08.50.017.00	血站关键物料批号	血站关键物料的生产批号	S1	AN..30	
HDSD2.01.011.006	DE06.00.010.00	血站关键物料失效日期时间	血站关键物料失效当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
HDSD2.01.011.007	DE09.00.173.00	血站关键物料储存温度(℃)	血站关键物料的储存温度,计量单位为℃	N	N..5,1	
HDSD2.01.011.008	DE09.00.172.00	血站关键物料储存湿度(%)	血站关键物料的储存湿度,计量单位为%	N	N..5,1	

5.3 数据元值域代码表

献血者职业类别代码表见表14,血液储存与运输温度代码表见表15,献血者屏蔽原因代码表见表16,检验/检查结果代码表见表17,健康征询不合格原因代码表见表18,一般检查不合格原因代码表见表19,献血前检测不合格原因代码表见表20,采集血液类别代码表见表21,献血不良反应分类代码表见表22,献血不良反应与献血相关性级别代码表见表23,血液报废原因代码表见表24,血液发放去向代码表见表25,血液接收来源代码表见表26,血液质量检查项目代码表见表27,血站环境卫生质量检查项目代码表见表28。

表 14 献血者职业类别代码表

值	值含义
01	工人
02	农民
03	学生
04	军人
05	公务员
06	教师
07	医务人员
08	职员
09	个体经营者
10	自由职业者
99	其他

表 15 血液储存与运输温度代码表

值	值含义
1	20℃~24℃
2	18℃~25℃
3	2℃~10℃
4	2℃~6℃
5	-18℃以下
6	-65℃以下

值	值含义
7	-120℃以下
9	其他温度

表 16 献血者屏蔽原因代码表

值	值含义
01	暂缓屏蔽
0101	献血间隔未满
0102	献血者健康征询不符合要求
0103	献血者体检不符合要求
0104	献血前检测不符合要求
0199	其他原因
02	永久屏蔽
0201	献血者献血后检测乙型肝炎病毒检测不符合要求
0202	献血者献血后检测丙型肝炎病毒检测不符合要求
0203	献血者献血后检测艾滋病病毒检测不符合要求
0204	献血者献血后检测梅毒试验不符合要求
0205	献血者献血后核酸检测试验不符合要求
0299	其他原因

表 17 检验/检查结果代码表

值	值含义
1	未检测/未检查
2	正常
3	异常
4	不确定
9	其它

表 18 健康征询不合格原因代码表

值	值含义
1	为不适宜献血的疾病患者
2	存在暂不能献血的情况
3	存在免疫接种或者接受生物制品治疗的情况
9	其他征询不合格

表 19 一般检查不合格原因代码表

值	值含义
1	体重不合格
2	血压不合格
3	脉搏不合格
4	体温不合格
9	其他检查不合格

表 20 献血前检测不合格原因代码表

值	值含义
1	血红蛋白筛选不合格
2	ALT筛选不合格
3	HBsAg筛选不合格
9	其他附加筛选不合格

表 21 采集血液类别代码表

值	值含义
1	全血

值	值含义
2	单采血小板
3	单采粒细胞
4	单采新鲜冰冻血浆
9	其他

表 22 献血不良反应分类代码表

值	值含义
01	血肿（瘀斑）
02	刺入动脉
03	迟发型出血
04	神经刺激
05	神经损伤
06	肌腱损伤
07	手臂疼痛
08	血栓性静脉炎
09	局部皮肤过敏
10	局部感染
11	血管迷走神经反应
12	枸橼酸盐反应
13	溶血反应
14	全身过敏反应
15	空气栓塞
99	献血相关其他不良反应

表 23 献血不良反应与献血相关性级别代码表

值	值含义
1	1 级：肯定相关
2	2 级：可能相关
3	3 级：可疑相关
4	4 级：可能无关
5	5 级：肯定无关

表 24 血液报废原因代码表

值	值含义
1	检测原因报废
2	物理原因报废
3	过期报废
4	保密性弃血报废
9	其他原因报废

表 25 血液发放去向代码表

值	值含义
1	发往临床用血机构
2	血液制备
3	血液调剂
4	血液报废
5	血液质量控制检查
6	科研用血
9	其他

表 26 血液接收来源代码表

值	值含义
1	全血采集

值	值含义
2	成分血采集
3	血液制备
4	临床退血
5	血液调剂
9	其他

表 27 血液质量检查项目代码表

值	值含义
01	外观
02	标签
03	容量
04	无菌试验
05	血红蛋白含量 (Hb)
06	游离Hb
07	血细胞比容
08	储存期末溶血率
09	白细胞残留量
10	红细胞混入量
11	白细胞混入量
12	血小板含量
13	血浆蛋白含量
14	上清液蛋白含量
15	储存期末pH
16	VIII因子含量
17	纤维蛋白原含量
18	甘油残留量
19	中性粒细胞计数
20	亚甲蓝残留量
99	其他

表 28 血站环境卫生质量检查项目代码表

值	值含义
1	环境消毒
2	重要场所管理
3	卫生检查
9	其他

附 录 A (资料性) 数据元素索引

A	
ABO 血型定型试验结果代码	HDSD2.01.007.012
B	
丙氨酸氨基转移酶检测结果代码	HDSD2.01.007.014
丙型肝炎病毒感染标志物核酸检测结果代码	HDSD2.01.007.021
丙型肝炎病毒感染标志物检测结果代码	HDSD2.01.007.015
C	
采集血液类别代码	HDSD2.01.005.002
采血结束日期时间	HDSD2.01.005.008
采血开始日期时间	HDSD2.01.002.011
采血开始日期时间	HDSD2.01.005.007
采血量计量单位	HDSD2.01.005.005
采血人员姓名	HDSD2.01.005.009
成品血液标签打印人员姓名	HDSD2.01.008.004
成品血液标签打印日期时间	HDSD2.01.008.005
成品血液标签打印状态标志	HDSD2.01.008.003
出生日期	HDSD2.01.001.004
D	
地址-村(街、路、弄等)	HDSD2.01.001.016
地址-门牌号码	HDSD2.01.001.017
地址-省(自治区、直辖市)	HDSD2.01.001.012
地址-市(地区、州)	HDSD2.01.001.013
地址-县(区)	HDSD2.01.001.014
地址-乡(镇、街道办事处)	HDSD2.01.001.015
电话号码	HDSD2.01.001.009
电子邮件地址	HDSD2.01.001.018
F	
发生献血不良反应标志	HDSD2.01.005.011
G	
国籍	HDSD2.01.001.006

	H	
核酸联合检测结果代码		HDSD2.01.007.023
	M	
梅毒螺旋体感染标志物检测结果代码		HDSD2.01.007.018
民族		HDSD2.01.001.005
	Q	
其他血液检测不合格情况描述		HDSD2.01.007.024
起始血液产品码		HDSD2.01.006.002
起始血液血量		HDSD2.01.006.003
起始血液血量计量单位		HDSD2.01.006.004
	R	
RhD 血型定型试验结果代码		HDSD2.01.007.013
人类免疫缺陷病毒感染标志物核酸检测结果代码		HDSD2.01.007.022
人类免疫缺陷病毒感染标志物检测结果代码		HDSD2.01.007.017
人类嗜 T 淋巴细胞病毒感染标志物检测结果代码		HDSD2.01.007.019
	S	
身份证件号码		HDSD2.01.001.008
身份证件类别代码		HDSD2.01.001.007
实际采血量		HDSD2.01.005.004
室内质控类型代码		HDSD2.01.007.025
室内质控状态代码		HDSD2.01.007.026
	X	
献血不良反应分类代码		HDSD2.01.005.012
献血不良反应严重程度代码		HDSD2.01.005.013
献血不良反应与献血的相关性级别代码		HDSD2.01.005.014
献血地点		HDSD2.01.005.010
献血健康检查内部标识		HDSD2.01.004.001
献血健康征询不合格原因代码		HDSD2.01.004.003
献血健康征询结论代码		HDSD2.01.004.002
献血健康征询人员姓名		HDSD2.01.004.004
献血健康征询日期时间		HDSD2.01.004.005
献血解除屏蔽人员姓名		HDSD2.01.003.009
献血解除屏蔽日期时间		HDSD2.01.003.010

献血静脉穿刺结果代码	HDSD2.01.005.006
献血码	HDSD2.01.002.003
献血码	HDSD2.01.008.002
献血评估结论代码	HDSD2.01.004.014
献血评估人员姓名	HDSD2.01.004.015
献血评估日期时间	HDSD2.01.004.016
献血屏蔽操作人员姓名	HDSD2.01.003.006
献血屏蔽操作日期时间	HDSD2.01.003.007
献血前检测不合格原因代码	HDSD2.01.004.011
献血前检测结论代码	HDSD2.01.004.010
献血前检测人员姓名	HDSD2.01.004.012
献血前检测日期时间	HDSD2.01.004.013
献血一般检查不合格原因代码	HDSD2.01.004.007
献血一般检查结论代码	HDSD2.01.004.006
献血一般检查人员姓名	HDSD2.01.004.008
献血一般检查日期时间	HDSD2.01.004.009
献血招募类型代码	HDSD2.01.005.015
献血者 ABO 血型代码	HDSD2.01.001.019
献血者 RhD 血型代码	HDSD2.01.001.020
献血者档案编号	HDSD2.01.001.001
献血者职业类别代码	HDSD2.01.001.010
献血者解除屏蔽原因描述	HDSD2.01.003.008
献血者屏蔽方式代码	HDSD2.01.003.002
献血者屏蔽结束日期时间	HDSD2.01.003.005
献血者屏蔽开始日期时间	HDSD2.01.003.004
献血者屏蔽内部标识	HDSD2.01.003.001
献血者屏蔽原因代码	HDSD2.01.003.003
性别代码	HDSD2.01.001.003
姓名	HDSD2.01.001.002
学历代码	HDSD2.01.001.011
血量计量单位	HDSD2.01.002.008
血量值	HDSD2.01.002.007
血液报废操作日期时间	HDSD2.01.008.008

血液报废人员姓名	HDSD2.01.008.007
血液报废原因代码	HDSD2.01.008.006
血液标本接收人员姓名	HDSD2.01.007.005
血液标本接收日期时间	HDSD2.01.007.006
血液标本委托核酸检测标志	HDSD2.01.007.004
血液标本委托血清学检测标志	HDSD2.01.007.003
血液标本异常标志	HDSD2.01.007.002
血液采集内部标识	HDSD2.01.005.001
血液产品 ABO 血型代码	HDSD2.01.002.004
血液产品 RhD 血型代码	HDSD2.01.002.005
血液产品代码	HDSD2.01.002.001
血液产品码	HDSD2.01.002.002
血液产品码	HDSD2.01.008.001
血液产品失效日期时间	HDSD2.01.002.010
血液产品制备人员姓名	HDSD2.01.006.008
血液产品制备日期时间	HDSD2.01.002.012
血液产品制备日期时间	HDSD2.01.006.009
血液成分制备内部标识	HDSD2.01.006.001
血液储存温度代码	HDSD2.01.002.009
血液发放机构代码	HDSD2.01.008.018
血液发放机构名称	HDSD2.01.008.017
血液发放去向代码	HDSD2.01.008.009
血液发放人员姓名	HDSD2.01.008.010
血液发放日期时间	HDSD2.01.008.011
血液公称容量值	HDSD2.01.002.006
血液检测报告签发人员姓名	HDSD2.01.007.010
血液检测报告签发日期时间	HDSD2.01.007.011
血液检测内部标识	HDSD2.01.007.001
血液检测最终结论代码	HDSD2.01.007.007
血液检测最终结论发布人员姓名	HDSD2.01.007.008
血液检测最终结论发布日期时间	HDSD2.01.007.009
血液接收机构代码	HDSD2.01.008.013
血液接收机构名称	HDSD2.01.008.012

血液接收来源代码	HDSD2.01.008.014
血液接收人员姓名	HDSD2.01.008.015
血液接收日期时间	HDSD2.01.008.016
血液品种类别代码	HDSD2.01.009.002
血液运输结束日期时间	HDSD2.01.008.025
血液运输开始日期时间	HDSD2.01.008.024
血液运输目的地名称	HDSD2.01.008.023
血液运输启运地名称	HDSD2.01.008.022
血液运输人员姓名	HDSD2.01.008.026
血液运输设备编码	HDSD2.01.008.019
血液运输设备代码	HDSD2.01.008.020
血液运输温度代码	HDSD2.01.008.021
血液质量检查结果代码	HDSD2.01.009.004
血液质量检查人员姓名	HDSD2.01.009.005
血液质量检查日期时间	HDSD2.01.009.006
血液质量检查项目代码	HDSD2.01.009.003
血液状态代码	HDSD2.01.002.013
血站关键设备编码	HDSD2.01.010.001
血站关键物料编码	HDSD2.01.011.001
血站关键设备规格型号	HDSD2.01.010.004
血站关键设备计量标志	HDSD2.01.010.006
血站关键设备计量日期时间	HDSD2.01.010.005
血站关键设备名称	HDSD2.01.009.011
血站关键设备名称	HDSD2.01.010.002
血站关键设备生产厂家名称	HDSD2.01.010.003
血站关键设备使用状态标识代码	HDSD2.01.010.007
血站关键设备质量检查结果代码	HDSD2.01.009.012
血站关键设备质量检查人员姓名	HDSD2.01.009.013
血站关键设备质量检查日期时间	HDSD2.01.009.014
血站关键物料储存湿度(%)	HDSD2.01.011.008
血站关键物料储存温度(℃)	HDSD2.01.011.007
血站关键物料规格型号	HDSD2.01.011.004
血站关键物料名称	HDSD2.01.009.007

血站关键物料名称	HDSD2.01.011.002
血站关键物料批号	HDSD2.01.011.005
血站关键物料生产厂家名称	HDSD2.01.011.003
血站关键物料失效日期时间	HDSD2.01.011.006
血站关键物料质量检查结果代码	HDSD2.01.009.008
血站关键物料质量检查人员姓名	HDSD2.01.009.009
血站关键物料质量检查日期时间	HDSD2.01.009.010
血站环境卫生质量检查结果代码	HDSD2.01.009.016
血站环境卫生质量检查人员姓名	HDSD2.01.009.017
血站环境卫生质量检查日期时间	HDSD2.01.009.018
血站环境卫生质量检查项目代码	HDSD2.01.009.015
血站机构代码	HDSD2.01.002.014
血站许可证号码	HDSD2.01.002.015
血站质量控制内部标识	HDSD2.01.009.001
Y	
乙型肝炎病毒感染标志物核酸检测结果代码	HDSD2.01.007.020
乙型肝炎病毒感染标志物检测结果代码	HDSD2.01.007.016
预计采血量	HDSD2.01.005.003
Z	
制备后血液产品码	HDSD2.01.006.005
制备后血液血量	HDSD2.01.006.006
制备后血液血量计量单位	HDSD2.01.006.007
